



プレストグラファイト (PG)

# VOLK RACING CE28SL

No.1であり続けるために

## Spec

製品名	CE28SL
サイズ	17inch/18inch
工法	鍛造1ピースホイール (リバースリム)
安全基準	JWL+R スペック2
カラー	プレストグラファイト (PG)
付属品	専用スポークステッカー (2種)、専用リムステッカー No.51 EUROPEAN ALUMINUM VALVE RAYS RD
別売品	※センターキャップは装着できません

SIZE	FACE	RIM	INSET ( ): HUB CLEARANCE ( mm )	HOLE	P.C.D.	HUB BORE ( φ )	DRILL ( φ )	PRICE ( 税込 )	CALIPER CLEARANCE
								PG COLOR	
<b>17x7.5J</b>	F1	SS	48	5	114.3	73.1	29-13	88,000	—
<b>17x9J</b>	F1	SS	63	5	114.3	73.1	29-13	91,300	▽Θη#
<b>18x8J</b>	F2	SS	48	5	114.3	73.1	29-13	97,900	≡
<b>18x8.5J</b>	F2	SS	45	5	114.3	73.1	29-13	99,000	▽Θη■▲#▲≡
			35						▽Θη■▲#△○☆≡
<b>18x9.5J</b>	F3	SS	45	5	114.3	73.1	29-13	101,200	Θη■▲▲≡
	F4		35						▽Θη■▲#▲≡
			22						▽Θη■▲#△○☆≡
			42		120	75	29-15		HONDA CIVIC TYPE R (FK8*, FL5*)
<b>18x10.5J</b>	F4	L	15	5	114.3	73.1	29-13	103,400	▽Θη■▲#△○☆≡

## サイズ表補足

・5H-P.C.D.120全サイズ：BMW (X5 7人乗り、X5[F15]、X6アクティブハイブリッド) 、ランドローバー(5H-120)、ロールスロイス、ベントレー、テスラ(モデルX)は装着不可です。

※\*：チューナーサイズです。(ノーマル車輛ではボディーからタイヤ、ホイールが突出・インナー干渉致します。)

### [ CALIPER CLEARANCE ]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34)

●： FAIRLADY Z (Z34)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。