



# A・LAP-07X FORGED

## 新生A・LAP第一弾

### Spec

製品名	A●LAP-07X
サイズ	16inch/17inch/18inch
工法	鍛造1ピースホイール(18インチはリバースリム)
安全基準	5Hモデル：JWL+R スペック2 6Hモデル：JWL & JWL-T技術基準適合
カラー	ブラック/リムDC(BD) ブロンズ(アルマイト)(BR) ※ブロンズカラー（アルマイト）は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
付属品	センターキャップは5H-114.3のみ No.18バルブ：16 & 17インチのBDカラー No.53バルブ：16&17インチのBRカラー No.56バルブ：18インチ No.64 GL CAP BR/RD、 No.65 GL CAP BK-Chrome/RD、 No.18 INSIDE AIR VALVE RAYS、 No.53 INSIDE AIR VALVE RAYS BK、 No.56 ET1 AIR VALVE BK
別売品	センターキャップ（6H-139.7用）

### Optional Parts

No.80 VR CAP MODEL-05 6-139.7 Chrome、 No.81 VR CAP MODEL-05 6-139.7 BK-Chrome、 No.84 RAYS LPS CAP 6-139.7 BR/RD、 No.85 RAYS LPS CAP 6-139.7 BK/RD、 No.86 RAYS LPS CAP 6-139.7 Chrome/BL



ブロンズ(アルマイト)(BR) 18x9J



ブラック/リムDC(BD) 18x8J



ブロンズ(アルマイト)(BR) 16x5.5J

SIZE	FACE	RIM	INSET ( ): HUB CLEARANCE ( mm )	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)		表示荷重記 号(KG)
								BD COLOR	BR COLOR	
<b>16x5.5J</b>	F2	S	20	5	139.7	108.8	29-15	64,900	67,100	620
<b>16x6J</b>	F3	S	-5	5	139.7	108.8	29-15	66,000	68,200	620
<b>16x7J</b>	F1	S	40(34)	5	114.3	73.1	29-13	70,400	72,600	690
	F2		32(32)							

<b>17x6.5J</b>	F1	S	38	6	139.7	112	29-15	84,700	86,900	955
<b>17x7J</b>	F1	S	38	5	114.3	73.1	29-15	88,000	90,200	730
<b>17x8J</b>	F2	S	46	6	139.7	112	29-15	88,000	90,200	955
			35	5	114.3	73.1		90,200	92,400	730
		40		127	71.6	88,000		90,200	955	
	L	20	6	139.7	112					
	F3	LL	0							
<b>17x8.5J</b>	F2	LL	10	6	139.7	112	29-15	89,100	91,300	955
	F3		0							
			-10							

18x7J	F1	S	8	5	139.7	108.8	29-15	89,100	91,300	620
	F2		-2							
18x8J	F0	S	38	6	139.7	112	29-15	91,300	93,500	955
			20							
18x8.5J	F0	S	44	6	139.7	112	29-15	92,400	94,600	955
18x9J	F0	L	19	6	139.7	112	29-15	93,500	95,700	955
			0							
	F2	LL	-20							

サイズ表補足

※16×8J、18×9J インセット-20 は生産ロットの都合により、サイズ・カラーによっては納期は長期間であったり、場合によってはお受けできない場合がございます。

※5-139.7サイズはジムニー純正センターキャップ装着可(リアのみ)

※ジムニーサイズはオプションセンターキャップを装着できません。

※リム幅については16インチSリムは37mm、Lリムは61mm、17インチSリムは38mm、Lリムは49mm、LLリムは62mm、18インチSリムは32mm、Lリムは52mm、LLリムは64mmとなります。