



VOLK RACING TE37V-PRO

コントロール性能をアップ、TE37Vにプロモデルが登場

Spec

製品名	TE37V-PRO
サイズ	15inch/16inch/17inch/18inch
工法	鍛造1ピースホイール ※ローレット加工
安全基準	JWL+R スペック2
カラー	ブレスドグラファイト(PG)
付属品	ステッカーセット No.61 INSIDE ALUMINUM AIR VALVE RAYS BK
別売品	※オプションセンターキャップは装着出来ません



ブレスドグラファイト(PG) 17inch ※付属ステッカー装着時



ブレスドグラファイト(PG) 15x9J



ブレスドグラファイト(PG) 15x9J ※付属ステッカー装着時

SIZE	FACE	RIM	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)	CALIPER CLEARANCE	表示荷重記 号(KG)
								PG COLOR		
15x8J	F3	M	0(18)	4	114.3	73.1	29-13	85,800	-	620
15x8.5J	F3	S	5(20)	4	100	65	29-13	86,900	-	500
	F4	M	-5(20)		114.3	73.1				620
15x9J	F3	L	-15(21)	4	114.3	73.1	29-13	88,000	-	620
15x9.5J	F4	L	-20(22)	4	114.3	73.1	29-13	89,100	-	620
15x10J	F4	LL	-25(21)	4	114.3	73.1	29-13	90,200	-	620

16x7.5J	F1	S	25(18)	4	100	65	29-13	90,750	MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620				
		M	6(24)		114.3	73.1			-					
16x8J	F1	S	25(24)	4	100	65	29-13	92,400	HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く , MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620				
	F2	M	0(21)						-					
	F1	S	25(24)		114.3	73.1								
	F2	M	0(21)											
16x8.5J	F1	M	23(20)	4	100	65	29-13	94,050	MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620				
		S	30(25)		114.3	73.1			-					
		M	10(33)											
	F2		-6(34)											
16x9J	F1	L	0(24)	4	100	65	29-13	95,700	HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く ,MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620				
		M	15(34)		114.3	73.1			-					

17x8.5J	F1	S	29(32)	5	100	65	29-15	114,400	§	690
					114.3	73.1	29-13		▽θ#	

17x9J	F1	M	36(19)	5	100	65	29-15	115,500	-	690
			20(35)		114.3	73.1	29-13		▽θη#▲	
	F2		6(34)						▽θη■▵#▲■	
		L	-10(25)						-	
17x9.5J	F2	M	15(31)	5	114.3	73.1	29-13	116,600	▽θη■#▲■	690
	F3		1(34)						▽θη■▵#△○■	
			L						-15(25)	
17x10J	F2	L	-5(32)	5	114.3	73.1	29-13	117,700	▽θη■▵#▲■	690
	F3	LL	-20(24)						▵■	
17x10.5J	F2	L	0(35)	5	114.3	73.1	29-13	118,800	▽θη■▵#▲■	690
	F3	LL	-25(34)						▽θη■▵#△○■	

18x9.5J	F1	S	15(30)	5	114.3	73.1	29-13	129,800	▽θη■▵#▲γ○★=	690	
	F2		0(32)						▽θη■▵#△○★=		
	F1		22(23)						120		72.6
18x10J	F2	L	-25(38)	5	100	65	29-15	131,450	▼\$	690	
		S	0(39)		114.3	73.1	29-13		▽θη■▵◎#△○☆◆=		
		L	-25(38)								
18x10.5J	F1	M	15(30)	5	114.3	73.1	29-13	133,100	▽θη■▵#▲γ●Ω★=	690	
	F2		0(32)						▽θη■▵#△○★=		
	F1	LL	-25(43)		120	72.6	25-15		▽θη■▵#△○☆=		
		M	22(23)						HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92)		
18x11J	F2	LLL	-30(31)	5	100	65	29-15	134,750	▼\$	690	
	F1		-10(23)		114.3	73.1	29-13		▽θη■▵#△○★=		
	F2		-30(31)						▽θη■▵#▲=		

サイズ表補足

- ・ 15x8J以上のサイズは、AE86（R32typeMキャリパー装着）対応
- ・ 15inch：S rim = 51mm, M rim = 62mm, L rim = 87mm, LL rim = 101mm
- ・ 16inch：S rim = 47mm, M rim = 61mm, L rim = 86mm
- ・ 17inch：S rim = 47mm, M rim = 59mm, L rim = 85mm, LL rim = 98mm
- ・ 18inch：S rim = 64mm, M rim = 77mm, L rim = 89mm, LL rim = 102mm, LLL rim = 115mm

[CALIPER CLEARANCE]

- ▼：IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
- ▽：IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
- ⊖：WRX STI (4POT)
- η：WRX STI (6POT)
- §：GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
- ：IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
- ⌵：IS-F
- ◎：RC-F
- #：SILVIA (S15)
- △：SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
- ▲：SKYLINE (R34 GT-R)
- ：SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
- α：SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
- β：SKYLINE (HV37)
- γ：SKYLINE (CPV35)
- ：FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
- ：FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
- Ω：FAIRLADY Z (Z33)
- ☆：LANCER EVO.(VII～IX, X)
- ★：LANCER EVO.X
- Σ：LANCER EVO.(VII～IX)
- ◆：GT-R (R35/φ380 rotor)
- ◇：GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
- ≡：GR YARIS (RZ)
- Ψ：ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。