VOLK RACING TE37V-PRO

コントロール性能をアップ、TE37Vにプロモデルが登場



プレスドグラファイト(PG) 17inch ※付属ステッカー装着時



プレスドグラファイト(PG) 15x9J



プレスドグラファイト(PG) 15x9J ※付属ステッカー装着時

Spec

製品名	TE37V-PRO
サイズ	15inch/16inch/17inch/18inch
工法	鍛造１ピースホイール ※ローレット加工
安全基準	JWL+R スペック 2
カラー	プレスドグラファイト(PG)
付属品	ステッカーセット No.61 INSIDE ALUMINUM AIR VALVE RAYS BK
別売品	※オプションセンターキャップは装着出来ません

※写真は代表画像です。他の種類の製品画像はHPを御覧ください。

SIZE	FACE	RIM	INSET ( ): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込) PG COLOR	CALIPER CLEARANCE	表示荷重記号(KG)
15x8J	F3	M	0(18)	4	114.3	73.1	29-13	85,800	-	620
15x8.5J	F3	S	5(20)	4	100	65	29-13	86,900	-	500
	F4	M	-5(20)		114.3	73.1				620
15x9J	F3	L	-15(21)	4	114.3	73.1	29-13	88,000	-	620
15x9.5J	F4	L	-20(22)	4	114.3	73.1	29-13	89,100	-	620
15x10J	F4	LL	-25(21)	4	114.3	73.1	29-13	90,200	-	620
16x7.5J	F1	S	25(18)	4	100	65	29-13	90,750	MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620
		M	6(24)		114.3	73.1			-	
16x8J	F1	S	25(24)	4	100	65	29-13	92,400	HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く , MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620
	F2	M	0(21)						-	
	F1	S	25(24)		114.3	73.1				
	F2	M	0(21)							
16x8.5J	F1	M	23(20)	4	100	65	29-13	94,050	MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620
		S	30(25)		114.3	73.1			-	
		M	10(33)							
	F2		-6(34)							
16x9J	F1	L	0(24)	4	100	65	29-13	95,700	HONDA CIVIC(EK4)※EG6除く ,MAZDA ROADSTER(ND)NR-A,RS ※S,Brembo,NA6/8,NB6/8除く	620
		M	15(34)		114.3	73.1			-	
17x8.5J	F1	S	29(32)	5	100	65	29-15	114,400	§	690
					114.3	73.1	29-13		▽θ＃	

17x9J	F1	M	36(19)	5	100	65	29-15	115,500	-	690
			20(35)		114.3	73.1	29-13		▽θη#▲	
	F2		6(34)						▽θη■◿#▲〓	
		L	-10(25)						-	
17x9.5J	F2	M	15(31)	5	114.3	73.1	29-13	116,600	▽θη■#▲〓	690
	F3		1(34)						▽θη■◿#△○〓	
		L	-15(25)						η◿〓	
17x10J	F2	L	-5(32)	5	114.3	73.1	29-13	117,700	▽θη■◿#▲〓	690
	F3	LL	-20(24)						◿〓	
17x10.5J	F2	L	0(35)	5	114.3	73.1	29-13	118,800	▽θη■◿#▲〓	690
	F3	LL	-25(34)						▽θη■◿#△○〓	
18x9.5J	F1	S	15(30)	5	114.3	73.1	29-13	129,800	▽θη■◿#▲γ○★〓	690
	F2		0(32)						▽θη■◿#△○★〓	
	F1		22(23)		120	72.6	25-15		HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92)	
18x10J	F2	L	-25(38)	5	100	65	29-15	131,450	▼§	690
		S	0(39)		114.3	73.1	29-13		▽θη■◿◎#△○☆◆〓	
		L	-25(38)							
18x10.5J	F1	M	15(30)	5	114.3	73.1	29-13	133,100	▽θη■◿#▲γ●Ω★〓	690
	F2		0(32)						▽θη■◿#△○★〓	
	F1	LL	-25(43)						▽θη■◿#△○☆〓	
		M	22(23)		120	72.6	25-15		HONDA CIVIC TYPE-R(FK8),BMW M3(E92)	
18x11J	F2	LLL	-30(31)	5	100	65	29-15	134,750	▼§	690
	F1		-10(23)		114.3	73.1	29-13		▽θη■◿#△○★〓	
	F2		-30(31)						▽θη■◿#▲〓	

サイズ表補足
・15x8J以上のサイズは、AE86（R32typeMキャリパー装着）対応
・15inch：S rim = 51mm, M rim = 62mm, L rim = 87mm, LL rim = 101mm
・16inch：S rim = 47mm, M rim = 61mm, L rim = 86mm
・17inch：S rim = 47mm, M rim = 59mm, L rim = 85mm, LL rim = 98mm
・18inch：S rim = 64mm, M rim = 77mm, L rim = 89mm, LL rim = 102mm, LLL rim = 115mm

[CALIPER CLEARANCE]
▼：IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)
▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ： WRX STI (4POT)
η： WRX STI (6POT)
§ ：GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)
■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
◿： IS-F
◎： RC-F
＃： SILVIA (S15)
△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲： SKYLINE (R34 GT-R)
□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β： SKYLINE (HV37)
γ： SKYLINE (CPV35)
○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω： FAIRLADY Z (Z33)
☆： LANCER EVO.(VII〜IX, X)
★： LANCER EVO.X
Σ： LANCER EVO.(VII〜IX)
◆： GT-R (R35/φ380 rotor)
◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓： GR YARIS (RZ)
Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。