

マットトランスルーセントブラック(PH) 20inch



マットトランスルーセントブラック(PH) 21inch

VMF L-01

VERSUS MODE FORGED

一つ上の選択肢

Spec

製品名	L-01 PREMIUM
サイズ	20inch/21inch
工法	鍛造1ピースホイール リバースリム
安全基準	JWL+R Spec 2
カラー	マットトランスルーセントブラック(PH)
付属品	No.25 GENERAL CAP V1 LOW BK/Chrome、 No.56 ET1 AIR VALVE BK

Optional Parts

車種専用パーツセット

SIZE	FACE	INSET ( ): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込) PH COLOR	CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)	表示荷重記号(KG)
20x8.5J	F1	45(34)	5	108	73.1	32-15	165,000	LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), VOLVO XC-40(DBA-XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420)	2.6	720
		40(39)						LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA)		
		38(34)		112	66.6			AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4GCEUA), BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ) MINI COUNTRYMAN(U25), MERCEDES EQA(ZAA-243701C)		
	F2	24(34)						BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Fr.	2.9	
	F1	45(34)		114.3	73.1			η⊿	2.6	
		38(41)						▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω〓		
		45(34)		120	72.6			TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W), HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5)		
		38(41)						TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32)		
20x9J	F1	35(41)	5	112	66.6	32-15	166,650	AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF), BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr.	2.6	720
	F2	25(31)						AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCFSF),RS5(F5DECF)カーボンセラミックブレーキ	2.9	
20x9.5J	F2	38(34)	5	112	66.6	32-15	168,300	BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr., TOYOTA SUPRA(DB22)Fr.	2.9	720
		17(45)						BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Fr.		
	F1	45(37)		114.3	73.1			▼▽θη§■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω◇◆〓	2.6	
	F2	35(37)							2.9	
		25(37)		120	72.6			BMW M2 COMPETITION(F87)Fr,M2 COUPE(F87)Fr,M4 COUPE(F82)Fr, M3(E46)Fr.		
20x10J	F2	41(27)	5	112	66.6	32-15	169,950	BMW X3(G01)M PERFORMANCEブレーキRr.	2.9	720
		23(45)						PORSCHE MACAN S(95BCTM)		

20x10.5J	F2	40(35)	5	112	66.6	32-15	171,600	BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr.	2.9	720
		29(46)						BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Rr, Z4(G29)M40i Rr., TOYOTA SUPRA(DB22)Rr.		
				114.3	73.1			▼▽θη§■◿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓		
		35(40)		120	72.6			BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr.		
21x8.5J	F1	42(34)	5	114.3	73.1	32-15	177,100	-	3.3	840
		40(31)		120	72.6			TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB)		
21x9J	F1	42(28)	5	108	73.1	32-15	179,300	LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ2XA),RANGE ROVER VELAR(LY2NA), JAGUAR F-PACE(DC2NA), VOLVO XC40(DBA-XB420XC), XC60(LDA-UD4204TXC)	3.3	840
		38(25)		112	66.6	32-16		AUDI Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS), MERCEDES GLC250(X253),GLE300d(W167),EQS450+ (V297), BMW X3(G01)		
	F2	20(44)						PORSCHE MACAN S(95BCTM)Fr., MERCEDES EQS450+ (V297),GLE300d(W167)	2.9	
	F1	45(33)		114.3	73.1	32-15		◿〓	3.3	
	F2	40(32)							2.9	
		30(32)						ηθ■◿◎〓		
	F1	38(33)		120	72.6			TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB)	3.3	
	F3	18(30)						LEXUS LC500h(GWZ100)Fr,LS500&500h(VXFA50&GVF55)Fr., TESLA MODEL S(SL1S2A),MODEL X(5YJXDCE)Fr.	2.8	

21x10J	F3	20(40)	5	112	66.6	32-16	183,700	PORSCHE MACAN S(95BCTM)Rr.	2.8	840
		15(37)						BMW M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr., AUDI RS7 Sportback(4GCWUC)Fr.		
	F2	50(34)		114.3	73.1	32-15		⊿〓	2.9	
		35(49)						η▽▼θ■⊿◎＃△□▲αβγ○●Ω★??〓		
	F3	30(30)						η⊿◎〓	2.8	
		34(27)		120	72.6			LEXUS LS500&500h(VXFA50&GVF55)Rr., TESLA MODEL X(5YJXDCE)Rr.		
		18(34)						LEXUS LC500h(GWZ100)Rr.		
21x11J	F3	15(50)	5	112	66.6	32-16	188,100	BMW M4 Competition(G82)Rr.	2.8	840
				114.3	73.1	32-15		η▽▼θ■⊿◎＃△□▲αβγ○●Ω☆★Σ??〓		

サイズ表補足
* ：チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[CALIPER CLEARANCE]
▼： IMPREZA (GDB 4POT)
▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)
Θ： WRX STI (4POT)
η： WRX STI (6POT)
§ ： GR86/BRZ(ZN8/ZC8)
■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)
◿： IS-F
◎： RC-F
＃： SILVIA (S15)
△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)
▲： SKYLINE (R34 GT-R)
□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)
α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)
β： SKYLINE (HV37)
γ： SKYLINE (CPV35)
○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)
●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)
Ω： FAIRLADY Z (Z33)
☆： LANCER EVO.(VII～IX, X)
★： LANCER EVO.X
Σ： LANCER EVO.(VII～IX)
◆： GT-R (R35/φ380 rotor)
◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)
〓： GR YARIS (RZ)
Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo
※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。