



マットトランスルーセントブラック(PH) 20inch



マットトランスルーセントブラック(PH) 21inch

VMF
VERSUS MODE FORGED

L-01

一つ上の選択肢

Spec

製品名	L-01 PREMIUM
サイズ	20inch/21inch
工法	鍛造1ピースホイール リバースリム
安全基準	JWL+R Spec 2
カラー	マットトランスルーセントブラック(PH)
付属品	No.25 GENERAL CAP V1 LOW BK/Chrome、 No.56 ET1 AIR VALVE BK

Optional Parts

車種専用パーツセット

SIZE	FACE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)	CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)	表示荷重記 号(KG)
							PH COLOR			
20x8.5J	F1	45(34)	5	108	73.1	32-15	152,900	LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA), VOLVO XC-40(DBA- XB420XC),XC-60(LDA-UD4204TXC),S60(ZB420)	2.6	720
		40(39)						LAND ROVER EVOQUE(LZ2XA),VELAR(LY2NA),DISCOVERY SPORT(LC2NC), JAGUAR F-PACE(DC2NA),E-PACE(DF2XA)		
		38(34)		112	66.6			AUDI A4(8K),A6(C7),A6 AVANT(F2DBF),Q3(8UCCZF),Q3(8UCZD),Q5(8R),Q5(FYDETS),S6(4 GCEUA), BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ) MINI COUNTRYMAN(U25), MERCEDES EQA(ZAA-243701C)		
	F2	24(34)		114.3	73.1			BMW 330i(G20)Fr,X3(G01)(Mパフォーマンスブレーキ)Fr.	2.9	
	F1	45(34)						ηΔ	2.6	
		38(41)		▼▽θη § ■ ▲ ◎ # △ ▲ □ α β γ ○ ● Ω ≡						
		45(34)		TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W), HONDA CIVIC YYPE-R(FK8/FL5)						
		38(41)		120	72.6			TOYOTA ALPHARD/VELLFIRE(AGH40W/AAHH45W),CROWN SEDAN(AZSH32)		
20x9J	F1	35(41)	5	112	66.6	32-15	154,550	AUDI A5(8T),RS Q3(F3DNWF),RS Q3(8UCZGF), BMW X4 M COMPETITION(G02)Fr,X5(G05)Fr.	2.6	720
	F2	25(31)						AUDI RS4 AVANT(8WDECF),RS4 AVANT(8KCF5F),RS5(F5DECF)カー ボンセラミックブレーキ	2.9	
20x9.5J	F2	38(34)	5	112	66.6	32-15	156,200	BMW X3(G01)(Mパフォーマンスブレー キ)Rr,330i(G20)Rr,Z4(G29)M40i Fr., TOYOTA SUPRA(DB22)Fr.	2.9	720
		17(45)						BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Fr.		
	F1	45(37)		114.3	73.1			▼▽θη § ■ ▲ ◎ # △ ▲ □ α β γ ○ ● Ω ◇ ◆ ≡	2.6	
	F2	35(37)						120	72.6	
20x10J	F2	41(27)	5	112	66.6	32-15	157,850			BMW X3(G01)M PERFORMANCEブレーキRr.
		23(45)						PORSCHE MACAN S(95BCTM)		

20x10.5J	F2	40(35)	5	112	66.6	32-15	159,500	BMW X4 M COMPETITION(G02)Rr,X5(G05)Rr.	2.9	720
		29(46)						BMW M5(F90)JF44M(セラミックブレーキ)Rr, Z4(G29)M40i Rr., TOYOTA SUPRA(DB22)Rr.		
		35(40)		114.3	73.1			▼▽θη§■▲◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆≡		
				120	72.6			BMW M2 COMPETITION(F87)Rr,M2 COUPE(F87)Rr,M4 COUPE(F82)Rr,M3(E46)Rr.		

21x8.5J	F1	42(34)	5	114.3	73.1	32-15	163,900	-	3.3	840		
		40(31)		120	72.6			TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB)				
21x9J	F1	42(28)	5	108	73.1	32-15	166,100	LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ2XA),RANGE ROVER VELAR(LY2NA), JAGUAR F-PACE(DC2NA), VOLVO XC40(DBA- XB420XC), XC60(LDA-UD4204TXC)	3.3	840		
		38(25)		112	66.6	32-16		AUDI Q5(FYDETS),A7 Sportsback(F2DLZS), MERCEDES GLC250(X253),GLE300d(W167),EQS450+ (V297), BMW X3(G01)				
	F2	20(44)						PORSCHE MACAN S(95BCTM)Fr., MERCEDES EQS450+ (V297),GLE300d(W167)			2.9	
	F1	45(33)		114.3	73.1	32-15		▲≡	3.3			
	F2	40(32)						120	72.6		ηθ■▲◎≡	2.9
		30(32)									TOYOTA ALPHARD(AGH40W), LAND ROVER DEFENDER(LE72WAB)	3.3
	F1	38(33)		LEXUS LC500h(GWZ100)Fr,LS500&500h(VXFA50&GVF55)Fr., TESLA MODEL S(SL1S2A),MODEL X(5YJXDCE)Fr.		2.8						
	F3	18(30)										

21x10J	F3	20(40)	5	112	66.6	32-16	170,500	PORSCHE MACAN S(95BCTM)Rr.	2.8	840
		15(37)						BMW M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr., AUDI RS7 Sportback(4GCWUC)Fr.		
	F2	50(34)		114.3	73.1	32-15		∠=	2.9	
		35(49)						η▽▼θ■▲◎#△□▲αβγ○●Ω★??=		
	F3	30(30)		120	72.6	32-15		η∠◎=	2.8	
		34(27)						LEXUS LS500&500h(VXFA50&GVF55)Rr., TESLA MODEL X(5YJXDCE)Rr.		
		18(34)						LEXUS LC500h(GWZ100)Rr.		
21x11J	F3	15(50)	5	112	66.6	32-16	174,900	BMW M4 Competition(G82)Rr.	2.8	840
				114.3				73.1		

サイズ表補足

*：チューナーサイズです。キャリパー対応車種例は参考サイズです。

[CALIPER CLEARANCE]

▼： IMPREZA (GDB 4POT)

▽： IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖： WRX STI (4POT)

η： WRX STI (6POT)

§： GR86/BRZ(ZN8/ZC8)

■： IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠： IS-F

◎： RC-F

#： SILVIA (S15)

△： SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲： SKYLINE (R34 GT-R)

□： SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α： SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β： SKYLINE (HV37)

γ： SKYLINE (CPV35)

○： FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)

●： FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)

Ω： FAIRLADY Z (Z33)

☆： LANCER EVO.(VII~IX, X)

★： LANCER EVO.X

Σ： LANCER EVO.(VII~IX)

◆： GT-R (R35/φ380 rotor)

◇： GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■： GR YARIS (RZ)

Ψ： ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。