



VOLK RACING O R I G I N A L CE28 —N-plus—

TE37に対をなす、鍛造軽量ホイール

Spec

製品名	CE28N-plus
サイズ	17inch, 18inch, 19inch
工法	鍛造1ピースホイール ※ローレット加工
安全基準	JWL+R スペック 2
カラー	ダイヤモンドダークガンメタ(MM) シャイニングブロンズメタル(SZ) ブロンズ(アルマイト)(BR) ※ブロンズカラー(アルマイト)は、デザイン面以外に未着色部分が発生します。ご了承下さい。
オプションカラー	OP-2: MMカラーの¥3,300up(税込) HLカラー、IGカラー、MRカラーは¥4,400up(税込) SZカラー、SIカラー、HMカラーは¥7,700up(税込) ※本商品のオプションカラーは特約店のみの取扱となります。 ※オプションカラーは標準カラーと納期が異なります。カラーにより、標準納期に対して+1~2ヶ月程度納期が延びる場合がございます。あらかじめご了承ください。 ダッシュホワイト(DW)、マットブラック(MB)、レッド(RE)、ダイヤモンドブラック(DB)、マグブルー(BL)、ブラック(BK)、マットガンブロンズ(MZ)、マットブルーガンメタ(GB)、ガンメタ(GM)、ゴールド(GO)、ダイヤモンドシルバー(DS)、ダークガンメタ(DG)、ハイパーブルー(HL)、レーシンググリーン(IG)、メタリックレッド(MR)、シャイニングライトメタル(SI)、シャイニングブラックメタリック(HM)、シャイニングブロンズメタル(SZ)
付属品	No.49 EUROPEAN ALUMINUM VALVE RAYS BK
別売品	センターキャップ、車種専用パーツセット



シャイニングブロンズメタル(SZ)
19x9.5J FACE-2



ダイヤモンドダークガンメタ(MM)
19x9.5J FACE-3



ブロンズ(アルマイト)(BR)
19x9.5J FACE-2

※写真は代表画像です。他の種類の製品画像はHPを御覧ください。

Optional Parts

No.51 VR CAP MODEL-01 LOW MM、 No.53 VR CAP MODEL-01 LOW BR、 No.54 VR CAP MODEL-01 HI MM、 No.56 VR CAP MODEL-01 HI BR、 車種専用パーツセット、 MODEL-01 LOW オプションカラー センターキャップ、 MODEL-01 HI オプションカラー センターキャップ

SIZE	FACE	INSET (): HUB CLEARANCE (mm)	HOLE	P.C.D.	HUB BORE (φ)	DRILL (φ)	PRICE (税込)			CALIPER CLEARANCE	DISK突出 (mm)	表示荷重記 号(KG)	
							MM COLOR	SZ COLOR	BR COLOR				
17x7J	F1	45(26)	4	100	65	29-15	102,300	107,800	107,800	-	7.17	530	
											-		
17x7.5J	F1	36(29)	4	98	65	29-15	103,400	108,900	108,900	FIAT ABARTH595(312141),ABARTH500(312141)		530	
		38(40)		100						ψ			
		44(34)	5		112	66.6				32-15	▼\$	7.17	720
		39(39)		114.3		73.1					MINI JCW(F56)		
		48(30)			▽θ#								
		44(34)			▽θ■#▲								
		17x8J		F1	44(27)	4					100		
F2	34(26)		ABARTH 124Spider(NF2EK)		-								
	43(29)		5	114.3		73.1	32-15	▼\$					
	38(35)							▽θ■#▲γΩ					
17x8.5J	F2	40(26)	4	100	65	29-15	105,600	111,100	111,100	ψ	-	530	
		45(34)	5							112			66.6
		44(35)		114.3	73.1	VW GOLF V (GTI/R32含む),VI(R含む),VII(GTI/R含む),VIII(R含む)							
		40(26)				▽θη■#▲γΩΣ							
		30(36)				▽θη■#▲γΩΣ≡							
		17x9J				F2				45(41)			5
F1	61(36)		114.3	73.1	32-15	▽θ■#▲γΩ	7.17						
F2	45(41)					▽θη■ψ≡		-					
F3	22(35)					▽θη■∟#△α○Σ≡							

17x9.5J	F2	40(39)	5	114.3	73.1	32-15	107,800	113,300	113,300	▽θη■∠#▲γΩΣ■	-	720	
	F3	35(28)								▽θη■∠#▲γ○Σ■			
		18(45)								▽θη■∠#△α○☆■			
	F2	45(34)		100	65	29-15				▼§			7.17
	F1	63(40)		114.3	73.1	32-15				▽θ■#▲□γΩΣ			

18x7.5J	F1	48(22)	5	100	65	29-15	113,300	118,800	118,800	▼S	-	720
				114.3	73.1	32-15				η▽θ∠≡		
		43(28)		112	66.6					MINI F Series ※JCW含む		
18x8J	F2	45(21)	5	100	65	29-15	114,400	119,900	119,900	▼S	-	720
				108	73.1	32-15				VOLVO XC40(XB) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE(LZ) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2)		
				114.3						ηθ∠≡		
18x8.5J	F2	45(27)	5	100	65	29-15	115,500	121,000	121,000	▼S	-	720
		45(28)		112	66.6	32-15				VW GOLF (V*/VI*/VII*/VIII*)※R32/R含む		
		45(27)		114.3	73.1					η▽θ■∠#▲γ○≡		
		38(34)								η▽θ■∠#△○☆≡		
		30(27)										
18x9J	F2	52(26)	5	100	65	29-15	116,600	122,100	122,100	▼S	-	720
	F1	63(26)		114.3	73.1	32-15				η▽θ■∠#▲≡		
	F2	45(33)								η▽θ■∠#△○☆≡		

18x9.5J	F3	41(24)	5	100	65	29-15	117,700	123,200	123,200	▼\$	-	720			
	F4	22(34)		112	66.6	32-15				BMW Z4(G29)Fr* TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr*					
	F2	45(25)		114.3	73.1								η▽θ■▲#△○☆■		
	F3	38(27)												η▽θ■▲#△○★■	
	F4	22(33)													η▽θ■▲◎#△○☆◇■
		12(30)													
	F2	53(32)		120	72.6								HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)		
		45(25)													
	F3	38(27)												HONDA CIVIC TYPE R(FK8*, FL5*)	
18x10J	F3	40(31)	5	114.3	73.1	32-15	118,800	124,300	124,300	η▽θ■▲◎#△○★◆■	-	720			
18x10.5J	F4	34(34)	5	112	66.6	32-15	119,900	125,400	125,400	BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*	-	720			
		22(45)		114.3	73.1					η▽θ■▲◎#△○☆◇■					
		15(39)													
18x11J	F4	34(41)	5	112	66.6	32-15	121,000	126,500	126,500	BMW Z4(G29)Rr*,TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr*	-	720			
		15(46)		114.3	73.1					η▽θ■▲◎#△○☆◇■					
19x8J	F1	48(20)	5	112	66.6	32-15	134,200	139,700	139,700	VW GOLF(VIII)R含む	1.8	720			
				114.3	73.1					η▲■					

19x8.5J	F1	45(30)	5	108	73.1	32-15	135,850	141,350	141,350	VOLVO XC40(XB) LAND ROVER DISCOVERY SPORT(LC2), RANGE ROVER EVOQUE(LZ)	1.8	720											
					AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く VW GOLF(VII)※R含む																		
	F2	38(24)		112	66.6					AUDI A3(8V),A4(8K) ※3.2FSI除く MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く VW GOLF(VII)※R含む	-												
		22(28)								BMW 3er.(G20)Fr.													
	F1	45(30)		114.3	73.1					▽θη■▲◎#▲γΩ■	1.8												
	F2	38(24)								▽θη■▲◎#▲■	-												
		36(26)								120			72.6	BMW 3er.(F30)Fr.									
	19x9J	F2		35(33)	5					114.3	73.1		32-15	137,500	143,000	143,000	▽θη■▲◎#△α○☆◇■	-	720				
F3		23(20)	120	72.6		BMW M2 Competition (F87)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr.																	
19x9.5J	F2	38(25)	5	112	66.6	32-15	139,150	144,650	144,650	BMW 3er.(G20)Rr.	-	720											
	F3	25(25)								TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. BMW 5er.(G30)Fr,Z4(G29)Fr,M2 Coupe(G87)Fr,M4 Competition (G82)Rr.													
	F2	45(30)		114.3	73.1					▽θη■▲◎#△α○◇■			-										
		35(28)								▽θη■▲◎#△α○☆◇■													
	F3	22(28)								▽θη■▲◎#△α○◇■													
	F4	12(28)																					
	F2	55(20)								120				72.6					HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)				
		45(30)																	HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) BMW 3er.(F30)Rr.				
		36(27)																	HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)				
	F3	22(28)																	BMW 3er.(E92)Fr. TESLA MODEL S(SL1S2A)				
19x10J	F3	35(21)	5	114.3	73.1	32-15	140,800	146,300	146,300	▽θη■▲◎#▲■	-	720											
	F4	18(28)								▽θη■▲◎#△α○◇■													
	F3	34(22)		120	72.6					BMW M2 Competition(F87)Rr, M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr.													

19x10.5J	F3	33(29)	5	112	66.6	32-15	142,450	147,950	147,950	TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr,M2 Coupe(G87)Fr,M4 Competition (G82)Rr.	-	720
		30(32)								▽θη■▲◎#△α○☆◇■		
	F4	22(30)		114.3	73.1					▽θη■▲◎#△α○◇■		
		15(37)								▽θη■▲◎#△α○☆◇■		
	F3	35(27)		120	72.6					BMW 3er.(E92) TESLA MODEL S(SL1S2A)		
19x11J	F4	22(25)	5	114.3	73.1	32-15	144,100	149,600	149,600	▽θη■▲◎#△α○☆◇■	-	720
		15(44)										

サイズ表補足

※ハブクリアランスの値はセンターキャップ取り付け面までの数値です。実際のハブクリアランスは表記数値にセンターキャップのクリアランスを足した値になります。

[CALIPER CLEARANCE]

▼：IMPREZA (GDB 4POT)、86/BRZ Brembo(ZN6、ZC6)

▽：IMPREZA (GDB & GRB 4POT)

⊖：WRX STI (4POT)

η：WRX STI (6POT)

§：GR86/BRZ Brembo(ZN8/ZC8)

■：IS, GS, RC, CROWN (210), MARK-X (3.5L)

∠：IS-F

◎：RC-F

#：SILVIA (S15)

△：SKYLINE (R34GT-R, CPV35, CKV36, HV37, RV37/400R)

▲：SKYLINE (R34 GT-R)

□：SKYLINE (CKV36, HV37, RV37/400R)

α：SKYLINE (CKV36, HV37), FUGA(Y51)

β：SKYLINE (HV37)

γ：SKYLINE (CPV35)

○：FAIRLADY Z (Z33, Z34, RZ34 ※NISMO除く)

●：FAIRLADY Z (Z34, RZ34 ※NISMO除く)

Ω：FAIRLADY Z (Z33)

☆：LANCER EVO.(VII～IX, X)

★：LANCER EVO.X

Σ：LANCER EVO.(VII～IX)

◆：GT-R (R35/φ380 rotor)

◇：GT-R (R35/φ380, φ390 rotor)

■：GR YARIS (RZ)

Ψ：ROADSTER (ND)/124 Spider Brembo

※キャリパー対応車両例は参考サイズです。装着サイズの選択は販売店にご相談の上、ご自身の判断でご選択下さいますようお願いいたします。